

रोहित कुमार सिंह  
आई.ए.एस.



अतिरिक्त मुख्य सचिव  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
राजस्थान सरकार


अ0शा0 पत्रांक:निस/अमुस/चिस्वा/2020/60  
दिनांक: 6 मार्च, 2020

प्रिय श्रीमान्

जैसा कि आपको विदित है कि भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है एवं वर्तमान में राजस्थान राज्य में भी COVID-19 के 02 केस पाये गये हैं एवं उक्त बढ़ते हुए प्रकोप की रोकथाम हेतु राज्य में विभिन्न गतिविधियां युद्ध स्तर पर संचालित की जा रही हैं। आपके अधीन यातायात विभाग के कार्मिकों द्वारा Breath Analyser का उपयोग किया जाता है जो कि COVID-19 के प्रसार का कारक हो सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित को उक्त Breath Analyser का उपयोग अग्रिम निर्देशों तक नहीं करने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित करने का श्रम करावें।

सादर,

भवन्निष्ठ,  
  
(रोहित कुमार सिंह)

श्री भूपेन्द्र यादव  
महानिदेशक  
पुलिस, राजस्थान  
जयपुर।